

Isolierende PSA

HANDSCHUHE.....	2
KÖRPERSCHUTZ	5
SCHUHE + STIEFEL.....	6
HELME.....	7




Isolierende Schutzhandschuhe Klasse 00 / 0 / 1 / 2 / 3

- Sehr gute Passform
- Aus rotem Naturkautschuk
- Länge: 360 mm (Klasse 00 und 0) bzw. 410 mm (Klassen 1, 2 und 3)
- Isolierend gemäß EN 60903:2003 Klasse 00 / Klasse 0 / Klasse 1 / Klasse 2 / Klasse 3
- Klasse 00 störlichtbogengeprüft nach GS-ET-42-1: APC 1
- Klasse 0 störlichtbogengeprüft nach GS-ET-42-1: APC 2
- Säurebeständig Kategorie A
- Beständigkeit bei extremer Kälte Kategorie C
- inkl. Unterziehhandschuhe
- Lieferung in Kartonumverpackung
- Erhältliche Größen: 8, 9, 10, 11

Artikelnummer	Isolationsschutzklasse	Max. Betriebsspannung Netz		Störlichtbogen- schutzklasse
		Wechselspannung	Gleichspannung	
74320xx	Klasse 00	500 V AC	750 V DC	APC 1
74310xx	Klasse 0	1000 V AC	1500 V DC	APC 2
74391xx	Klasse 1	7500 V AC	11250 V DC	
74392xx	Klasse 2	17000 V AC	25500 V DC	
74393xx	Klasse 3	26500 V AC	39750 V DC	

xx = Größe (08, 09, 10 11)



Im Lieferumfang ist ein Baumwoll-Unterziehhandschuh (Art. 7437010) enthalten



Isolierende Schutzhandschuhe Klasse 0, geraut

- Material: 1,0 mm starkes XSBR-Elastomer – latexfrei und allergenfrei
- Länge: 360 mm
- Isolierend nach EN 60903:2003, Klasse 0 – Schutz bis 1000 V AC / 1500 V DC
- Störlichtbogengeprüft nach GS-ET-42-1, APC 1
- Hergestellt in Deutschland
- Angeraute Handflächen für sicheren Griff und hervorragendes Tastgefühl
- Widerstandsfähig gegen Säuren, Öle und Ozon (Kategorie R) sowie kältebeständig bis -40 °C (Kategorie C)
- Hohe Alterungsbeständigkeit für lange Lebensdauer
- Lieferung in stabiler Kartonumverpackung
- inklusive komfortabler Baumwoll-Unterziehhandschuhe



Beständig gegen
Säure, Öl, Ozon und extrem
niedrige Temperaturen



Ohne Latex –
ideal für Allergiker



Größe	Artikelnummer
Gr. 8	7431108
Gr. 9	7431109
Gr. 10	7431110
Gr. 11	7431111

Unterziehhandschuh

- aus 100% Baumwolle
- Größe 10


Art. 7437010
Unterziehhandschuh, BW Gr.10



Schutzhandschuhe HRC2light, APC 1, HRC 2

Besonders leichte Störlichtbogen-schutzhandschuhe aus Nomex®- und Kevlar®-Gewebe. Er kann alleine getragen werden oder ist hervorragend als Unterziehhandschuhe für isolierende Handschuhe geeignet. Im Störlichtbogenfall verhindert der Schutzhandschuh das Einschmelzen der isolierenden Handschuhe in die Handoberfläche

- Störlichtbogenprüfung in Anlehnung an IEC 61482-1-2, APC 1 (Klasse 1)
- Störlichtbogenprüfung in Anlehnung an IEC 61482-1-1, EBT 9,6 cal/cm²
- Schutz gegen thermische Gefahren nach EN 407:2004
- Schutz vor mechanischen Risiken nach EN 388:2003
- gute Haptik und Feinfühligkeit auch beim Tragen unter isolierenden Schutzhandschuhen, die Schweißbildung wird gemindert
- perfekte Passform durch weiches, schmiegsames Strickgewebe
- nach innen gelegte Nähte, mit Aramidfaden
- Achtung, die Handschuhe besitzen keine isolierenden Eigenschaften, in Kombination mit isolierenden Handschuhen wird jedoch der perfekte Schutz vor Körperdurchströmung und den thermischen Gefahren des Störlichtbogens realisiert



APC 1
9,6 cal/cm²

Größe	Artikelnummer
Gr. 7/8	4650508
Gr. 8/9	4650509
Gr. 9/10	4650510
Gr. 10/11	4650511



Auch ideal als Unterziehhandschuhe für unsere isolierenden Handschuhe geeignet!



Pneumatischer Handschuhprüfer

- für die Prüfung in der geforderten Norm auf Luftlöcher bei Kunststoffhandschuhen
- durch Betätigen der Drucktaste wird der Handschuh aufgepumpt

Art. 7352000
Pneumatischer Handschuhprüfer



Aufbewahrungs - Gürteltasche für Handschuhe Klasse 00 und 0

- zur Aufbewahrung von Handschuhen
- mit Gürtelschlaufe
- aus rotem Kunstleder



Art. 7518001
Gürteltasche für Handschuh 200 x 180 mm

Aufbewahrungstasche für Handschuhe, Klasse 00 und 0

- passend für alle AuS-Handschuhe




Art. 7518000
Aufbewahrungstasche für Handschuh, 400 x 150 mm

Spezial-Schutzanzug, isolierend

- störlichtbogengeprüft nach IEC 61482-1-2:2007 Klasse 2 (APC 2)
- isolierend gemäß EN 50286 bis 500 V AC und 750 V DC
- geringes Tragegewicht durch neu entwickelte Gore-Tex-Membran
- bei größtmöglicher Atmungsaktivität
- Wasserdichtigkeit wird durch spezielles Saugsperrensystem gewährleistet
- große, vorteilhaft geschnittene Kapuze mit Kordelweitenstellung
- Ärmel- und Bundweitenverstellung mittels Klett/ Flausch-System
- keine Metallteile an dem gesamten Anzug
- waschbar bis 60 °C und chemisch reinigungsbeständig



Klasse 00



APC 2



Größe	Art.Nr. Isolierende Schutzjacke Power Protec Comfort	Art.Nr. Isolierende Schutzhose Power Protec Comfort
Gr. XS	7425042	7425142
Gr. S	7425046	7425146
Gr. M	7425050	7425150
Gr. L	7425054	7425154
Gr. XL	7425058	7425158
Gr. 2XL	7425062	7425162
Gr. 3XL	7425066	7425166
Gr. 4XL	7425070	7425170

Art. 7900000
Aufbewahrungstasche Anzug 40 x 60 cm



Isolierende Überziehschuhe

- EN 50321 bis 1000 V
- DIN EN ISO 20347
- inheränter Flammschutz F 1117
- Der isolierende Überziehschuh ersetzt die Nutzung einer Standortisolierung
- Isolierende Sohle und Schuhkörper
- Sohle aus vulkanisiertem Kautschuk
- Schuhkörper aus speziellem, nichtleitendem Verbundmaterial
- Nahtloses Design
- Trittfeste Fersenleiste zum einfachen Ausziehen
- Sohle schnittfest
- Sohle resistent gegen Öle und Kraftstoffe
- Widerstandsfähigkeit gegen Kontakt mit heißen Gegenständen
- SRA –Rutschhemmung auf Fliesenboden aus Keramik mit Reinigungsmitteln
- REACH –konform
- Schafthöhe ca. 280 mm



Klasse 0

Größe	Art.nr.
Gr. 39-42	7800010
Gr. 43-45	7800020
Gr. 46-49	7800030



Elektriker - Stiefel

- EN 50321 Klasse 2
- DIN EN ISO 20345
- inheränter Flammschutz F 1117
- elektrisch isolierender, nichtleitender Stiefel mit integrierter Stahlkappe
- schnittfeste Sohle aus vulkanisiertem Kautschuk
- Nahtloses Design
- Trittfeste Fersenleiste zum einfachen Ausziehen
- gewirktes Innenfutter aus Nylon
- CE-Kennzeichnung am Schaft mit Datum und Herstellungsjahr
- Grundanforderungen für Sicherheitsschuhe (Zehenschutzkappe)
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Widerstandsfähigkeit gegen Kontakt mit heißen Gegenständen
- REACH-konform



Klasse 2

Größe	Art.nr.
Gr. 37	7800037
Gr. 39/40	7800040
Gr. 41	7800041
Gr. 42	7800042
Gr. 43	7800043
Gr. 44	7800044

Größe	Art.nr.
Gr. 45	7800045
Gr. 46	7800046
Gr. 47	7800047
Gr. 49	7800049
Gr. 50	7800050



Schutzhelm für Höhenarbeit und Rettung

- Helm für Höhenarbeit und Rettung
- nach EN 397
- ANSI Z 89.1 - 2009 Type I, Class E
- EN 50365
- 1000 V AC
- Tragedauer 10 Jahre
- Schutz vor Stößen und Schlägen
- Sicherer Sitz durch Kinnband
- Schutz vor Spritzern aus schmelzflüssigem Metall
- Größe: 53 - 63 cm
- Gewicht: 490 g
- In den Farben weiß, gelb, orange, rot und schwarz lieferbar



Farbvariante	Artikelnummer
weiß	4701900
gelb	4701901
orange	4701902
rot	4701903
schwarz	4701904

Elektriker - Schutzhelm

- thermoplastischer Helm
- gerade Helmschale mit Regenrinne
- extreme Seitensteifigkeit
- seitliche Befestigungsmöglichkeiten, z. B. für Helmlampe
- in den Farben gelb, weiß, rot, blau, orange und grün lieferbar
- 1000 V AC
- DIN EN 50365
- Tragedauer 5 Jahre
- mit Drehverschluss zur individuellen Größeneinstellung
- auf Wunsch kann der Helm auch mit ihrem Firmenlogo versehen werden




Farbvariante	Artikelnummer
gelb	7404000
weiß	7404001
rot	7404002
blau	7404005
orange	7404006
grün	7404012

Kinnriemen

- passend für Elektriker-Schutzhelm 7404000, -001, -002, -005, 006, -012
- aus Textilband mit bequemen Schnellverschluss
- als 2 bzw. 4-Punkt Ausführung

Kinnriemen, Gurtband, Schnellverschluss mit 2-Punkt Befestigung

Art. 7490000



Art. 7491001

Kinnriemen Gurtband 20 mm schwarz mit 4-Punkt-Befestigung und Steckschluss

Kopflampe für Elektriker - Schutzhelm

Arbeitslampe mit Kopfband für die Befestigung am Elektriker - Schutzhelm.

- 3 Leistungsstufen
- SOS-Blinkfunktion
- Lichtstrom: 100 Lumen
- kleine Abmaße 62 x 30 x 28 mm
- geringes Gewicht, nur 51 g
- Lieferung mit elastischem Kopfband und AA-Batterie



Art. 7404500

Stirnlampe mit Stirnband für Elektriker - Schutzhelm

Helmlampe PetaLux 3W

- High-Power LED-Leuchte aus sehr stoßfesten und wasserdichten Kunststoffgehäuse.
- mit superstarken 3 W Cree-LED mit ca. 7 000 Kelvin Farbtemperatur
- bis 150 m Leuchtweite
- sehr hohe Lebensdauer



Art. 7404200

Helmlampe Power LED mit Helmhalterung für den Einsatz in Ex-Zonen

Aufbewahrungsbeutel für Helm & Gesichtsschutz

- Tasche aus Leder
- zur Aufnahme von z.B. Helm, Gesichtsschutz, Handschuhen etc.
- mit Kordel
- Farbe: rot
- ohne Inhalt
- Größe: 500 x 300 mm



Art. 7507600

Aufbewahrungsbeutel